



JEDNODUCHÉ ZDVIHNUTIE
Automatický termokryt
pre vírivky a plavecké bazény

AUTOMATICKÝ KRYT VÍRIVKY DOPRAJTE SI SVOJ KÚPELNÝ ZÁŽITOK NA NOVÚ ÚROVEŇ LUXUSU

Už vás nebaví dvíhať ťažký kryt vírivky zakaždým, keď si chcete oddýchnuť?

S plne automatizovaným zdvíhacím krytom sa už nikdy nebudete musieť trápiť. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša vírivka je otvorená – rýchlo, bezpečne a bez námahy.

Keď je otvorený, funguje ako elegantný, moderný altánok – poskytuje vám tieň, pohodlie a pocit otvoreného priestranstva. Keď je zatvorený, pevne sa utesní, aby chránil vašu vírivku pred poveternostnými vplyvmi, nečistotami a stratou tepla.

Kompatibilné s väčšinou víriviek a swim spa.

- Jednoduché použitie
- Úspora miesta
- Vynikajúca tepelná izolácia
- Ľahko sa čistí a udržiava
- Vodotesný a odolný voči vlhkosti
- Pevný a odolný voči poveternostným vplyvom



STAČÍ STLAČIŤ A UVOLNIŤ SA.
Žiadne problémy s ťažkým krytom.






◀ JEDNODUCHÝ PRÍSTUP

Rozlúčte sa s ťažkým zdvíhaním. Plne automatizovaný systém vám umožňuje zdvihnúť alebo spustiť kryt vŕivky jediným dotykom – iba za 30 sekúnd. Bez námahy. Bez problémov.



◀ OCHRANA VOČI KAŽDÉMU POČASIU

Dážď, slnko, vietor alebo sneh – vaša vŕivka zostane chránená. Vďaka pokročilému tesneniu, vodeodolným materiálom a vynikajúcej izolácii si budete užívať čistejšiu vŕivku, nižšie účty za energiu a menej času stráveného údržbou.



◀ SPOL' AHLIVÁ BEZPEČNOSŤ

Inteligentný výtahový systém je navrhnutý pre bezpečnosť a kontrolu – bezpečne sa zaistiť, či už je otvorený alebo zatvorený. Viaceré výtahové stĺpy sa pohybujú dokonale synchronizovane pre plynulý a stabilný zážitok a ak jeden motor zlyhá, systém sa automaticky zastaví, aby bol systém v bezpečí. Aj pri výpadku prúdu zostáva kryt zaistený na mieste, čím sa zabráni akýmkoľvek náhlym pádom a poskytne vám neustály pokoj.



◀ INTELIGENTNÉ POHODLIE

Automatický kryt vŕivky je nielen pevný a bezpečný, ale aj inteligentný. S dvoma ovládacími prvkami možnosti – vstavaný panel alebo diaľkové ovládanie – môžete ho zastaviť v akejkoľvek výške s tichým zdvihom. Bez námahy sa prispôbi vašim potrebám, či už relaxujete, upratujete alebo pridávate procedúry.

VYROBENÉ PRE DLHODOBÚ TRVALOSŤ

VYTVORENÉ PRE VÁS



FRP + hrubá izolácia XPS (viac ako 5 cm) udržiava vodu teplú a nízke náklady na energiu.



Rám z hliníkovej zliatiny odoláva slnku, vetru a korózii.



Bezpečnostný systém s automatickým uzamknutím udrží kryt bezpečne uzavretý aj pri výpadku prúdu.



Synchronizovaný motorový systém zaisťuje plynulý a spoľahlivý pohyb zakaždým.



Tesniace pásy na mieru znižujú tepelné straty.



Swim spa

230 V / 60 Hz

Stupeň krytia: IP54

TEPLOTA OKOLIA: -20~50°C

Číslo modelu

Veľkosť krytu (D x V)

Použiteľná veľkosť produktu

Zdvíhanie výšky

S-2000 x 1740

2110 x 1850

2000 x 1740 x 820

800 – 2100

S-2000 x 2000

2110 x 2110

2000 x 2000 x 820

800 – 2100

S-2120 x 2120

2230 x 2230

2120 x 2120 x 920

800 – 2100

S-2300 x 2300

2410 x 2410

2300 x 2300 x 920

800 – 2100

S-3000 x 2300

3110 x 2410

3000 x 2300 x 920

800 – 2100

S-3540 x 2350

3650 x 2460

3540 x 2350 x 985

800 – 2100



Vírivky

230 V / 60 Hz

Stupeň krytia: IP54

TEPLOTA OKOLIA: -20~50°C

Číslo modelu

Veľkosť krytu (D x V)

Použiteľná veľkosť produktu

Zdvíhanie výšky

V-3850 x 2200

3960 x 2460

3850 x 2200 x 1190

1250 – 3000

V-4435 x 2350

4545 x 2460

4435 x 2350 x 1290/1540

1250 – 3000

V-5495 x 2350

5605 x 2460

5495 x 2350 x 1290/1540

1250 – 3000

V-5915 x 2350

6025 x 2460

5915 x 2350 x 1290/1540

1250 – 3000

V-7065 x 2350

7175 x 2460

7065 x 2350 x 1540

1250 – 3000

V-7985 x 2350

8095 x 2460

7985 x 2350 x 1540

1250 – 3000

ZOSTAŇTE V TEPLE
PRESKOČTE ZDVÍHANIE
UŽITE SI SVOJU VÍRIVKU RÝCHLEJŠIE





NÁJDETE NÁS NA



Všetky produkty slúžia len na referenčné účely. Niektoré špecifikácie inzerovaných produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Presnosť nájdete na skutočnom produkte.